

HETCOOL-plus néven új típusú, varrat nélküli rézcsöveket dobott piacra nemrégiben az MKM a hűtő- és klímatechnika részére.

Ezek polietilénhabból /9mm/ készült gyári hőszigeteléssel készültek, valamint egy külső strapa- és időjárásálló LD-PE-bevonattal vannak ellátva.



A gyárilag szigetelt klímacső egyik legnagyobb előnye a magas UV-ellenállás. Ezen kívül – a „csupasz csövekkel” ellentétben – sokkal energiatakarékosabb.

A gyártó visszakövetése sokkal egyszerűbb a jól olvasható szignó miatt, és természetesen a csöveket a jól ismert kiváló német minőség jellemzi.

A termék további előnye a kényelmes és biztonságos felhasználás, az állandó minőség, a nagy tisztaságú tükröfényes csőfelület és a kiváló energiatakarékosági értékek. /DIN EN 12735-1/. A gyár az állandó fejlesztésekkel a tökéletességre törekszik.

Győződjön meg Ön is személyesen a **HETCOOL** és a **HETCOOL-Plus** termékcsalád előnyeiről!

Az igazi hideg belülről jön.

Műszaki adatok

Újdonság a Cu-Technik Kft-nél – gyárilag szigetelt klímacső

Szerkesztő: Cu-Technik Kft. - Módosítás: 2010. július 01. csütörtök, 10:12

Nyersanyag

Cu-DHP

Szabvány

EN 12735-1

Kivitel /tekercs/

25m, 50m

Szilárdság

R220

Külső átmérő

6-22mm

Falvastagság

1mm

Hőmérséklettartomány

(-40°C) +90°C

méret

szig.

súly

úrtart.

pü.

mm

falv./mm □

kg/m

l/m

bar

6x1

9

0,14

0,013

200

10x1

9

0,25

0,05

111

12x1

9

0,31

0,079

91

16x1

9

0,42

0,154

68

18x1

9

0,48

0,201

59

22x1

9

0,59

Újdonság a Cu-Technik Kft-nél – gyárilag szigetelt klímacső

Szerkesztő: Cu-Technik Kft. - Módosítás: 2010. július 01. csütörtök, 10:12

0,314

48

A szigetelt lágy klímacső 6, 10 és 12 mm átmérőben vásárolható meg.

Cu-Technik Kft. –1106 Budapest, Tarkarét u.2/b

Érdeklődni lehet: Koszonics Istvánnál

Telefon: (1) 339 5007 vagy (06-30) 954 6306