

A HAJDU Zrt. 2010. év elején jelent meg HVK típusjelű, 20, 30 illetve 40 kW névleges teljesítményű vegyestüzelésű kazáncsaládjával. Ezek a komplett kivitelű, magas hatásfokkal üzemelő kazánok ma már könnyen, gyorsan, kedvező áron kiegészíthetők folyamatos tüzelést biztosító pelletégővel.



A pelleten kívül azonban továbbra is megmarad a fahasábtüzelés, szén vagy egyéb szilárd tüzelőanyagok elégetésének lehetősége. Egyszerűen csak le kell emelni a tüzelőajtóra felszerelt égőfejet az ajtóval együtt, és feltenni a kazán eredeti tüzelőajtóját. Ez a művelet nem igényel szakembert, a felhasználó maga is elvégezheti. (A pelletégő felszerelését, beállítását azonban célszerű szakemberre bízni!) Egy ilyen fűtőberendezés kényelme vetekszik a gáztüzelésével, viszont alacsonyabb költségszinten üzemeltethető.

Az égő teljesen automata üzemű: a külső csiga adagolja a szükséges mennyiségű pelletet az égőfejbe, amely a fűtési igény szerint automatikusan gyújt, teljesítményt szabályoz és kiolt. A berendezés szobatermosztátról vezérelhető. A kazánt indirekt tárolóval összekapcsolva használati melegvíz is előállítható (prioritással), vagy a tároló akár fűtési puffertároló is lehet. Az E1-24 pelletégő 6-24 kW teljesítményen működtethető. Automatikusan szabályozza magát a

HAJDU vegyestüzelésű kazán pelletégővel

Szerkesztő: Bencs Balázs - Módosítás: 2010. november 05. péntek, 13:21

beállított nagy és kis teljesítményre a pillanatnyi hőmérsékleteknek megfelelően. Az égő tüzeléstechnikai hatásfoka 94%.



E1-24 pelletégő szett (HVK kazánokhoz)

- A szett tartalma: pelletégő, égőbetét, vezérlés + szenzorok, adagoló csiga, etetőcső, flex etetőcső, szigetelt kazánajtó
- 6-8 mm pellet elégetésére
- Teljesen automata üzemmód

HAJDU vegyestüzelésű kazán pelletégővel

Szerkesztő: Bencs Balázs - Módosítás: 2010. november 05. péntek, 13:21

- Használati melegvíz-előállítás funkció
- Teljesítmény 6-24 kW
- Hatásfok 94%
- A kazán (ajtócsérével) könnyen visszaállítható vegyes tüzelésre

Misinkó Sándor
HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.