Az új testo 330 LL füstgázelemző műszer grafikusan jeleníti meg a mért adatokat...

... az új műszerfunkciókkal a fűtőberendezés rendszeres felülvizsgálata és beállítása még könnyebben végezhető el - professzionálisan és megbízhatóan.

Az új testo 330 LL előnyei:

 Nagyfelbontású színes kijelző segíti a fűtőberendezés elemzését a mérési folyamatok grafikus megjelenítésével

 Egyszerű szimbólumok és grafikák jelenítik meg a fűtőberendezésen mért adatokat

 Új mérési menük – mint pl. a gázvezeték ellenőrzés – teszik lehetővé a tüzelőberendezés professzionális telepítését, üzembe helyezését, és ellenőrzését

 Adatgyűjtő üzemmód a folyamatmérések végzéséhez – pl. ΔP differenciálnyomás mérésnél

 Long Life – csökkent járulékos költségek, 4 év garancia

 Bluetooth az egyszerű dokumentációhoz és a gyors adatátvitelhez

A füstgázelemzés eredményének grafikus megjelenítése…

magától értetődő grafikus megjelenés, egyszerű szimbólumok és egyértelmű színjelzések könnyítik meg a mért adatok elemzését.

A mért adatok grafikus megjelenítésének központi eleme a **füstgázmátrix**, amely a füstgázösszetétel mérésekor grafikusan megjeleníti, hogy a mért CO- és O_2 értékek, valamint a további paraméterek a megfelelő tartományban vannak-e, azaz a tüzelőberendezés optimálisan van-e beállítva.

A hüvelykujj szimbólumok azonnal megmutatják a berendezés állapotát. Amennyiben a CO- és O_2 koncentráció a zöld tartományban van, a hüvelykujj felfelé mutat.

Amennyiben a mért értékek kívül esnek az optimális tartományon,
a **füstgázmátrix** szimbólumai fontos útmutatókat nyújtanak a tüzelőberendezés beszabályozására vonatkozóan.

További ajánlataink:

testo 330-1 LL szett [illegible] és NO-mérőcellákkal

testo 327-1 induló füstgázelemző szett [illegible] **2 év garanciával!**

testo 312-4 nyomáspróba szett
próba
műszerbőröndben
[illegible] www.testo.hu oldalra kattintva!