

Tárgy: Alkalmazástechnikai Bizonyítvány alkalmazása

Tisztelt Elnök úr!

A tárgyi témában Török Kristóf általános főigazgató-helyettes úrnak címzett, intézkedését kérő levelében felvetett témával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

I.

A 2013. október 25-ei szakmai véleményünkben foglaltak szakmailag a mai napig helytállóak, azt a továbbiakban is fenntartjuk.

Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet (a továbbiakban: IKIMr.) 10. § (1) bekezdése szerint a sorozatban gyártott készülék vagy részegység megfelelőségének értékelése során a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője EK típusvizsgálatot végeztet, és választása szerinti

a) típusazonossági vizsgálaton alapuló,

b) a gyártás minőségbiztosításán alapuló,

c) a termék minőségbiztosításán alapuló

EK megfelelőségi nyilatkozatot tesz, vagy

d) kezdeményezi, hogy a tanúsító szervezet termékellenőrzésen alapuló megfelelőségi EK tanúsítványt állítson ki.

Az IKIMr. 2. § d) pontja szerint tanúsító szervezet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: kijelölő hatóság) által külön jogszabály előírásai szerint a gázfogyasztó készülékek vagy részegység vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására kijelölt, az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a 90/396/EGK tanácsi irányelv 9. Cikke szerint bejelentett szervezet. 2011. március 29-től a kijelölés és a bejelentés a 2009/142/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint történik, és az IKIM rendelet is a 2009/142/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Az IKIMr. 3. § (2) bekezdése szerint a készülék vagy részegység akkor hozható forgalomba, ha megfelel az e rendeletben meghatározott előírásoknak.

Az IKIMr. 2. § d) pontja szerinti kijelölt és bejelentett tanúsító szervek jogosultsága ellenőrizhető az Európai Bizottság NANDO rendszerében tárolt adatok szerint a következő elérési útvonalon

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&country_id=348.

A NANDO rendszerben szereplő adatok szerint a gázüzemű berendezésekről szóló 2009/142/EK irányelv (korábban a 90/396/EGK tanácsi irányelv) alapján történő típusvizsgálatra, az ellenőrzésre és a tanúsításra kijelölt szervezet Magyarországon a TÜV Rheinland InterCert Kft. (1132 Budapest, Váci út 48/A-B).

II.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 89. § (1) bekezdése szerint a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét – a kivitelezés megkezdése előtt – műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz. A felülvizsgálathoz szükséges engedélyek rendelkezésre állása esetén a földgázelosztó a felülvizsgálatot 15 munkanapon belül köteles elvégezni. A földgázelosztónak a kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a létesítmény nem kivitelezhető. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a felülvizsgálat díjmentes.

A Get. 89. § (3) bekezdése értelmében az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles – az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen – műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni.

A 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú mellékletét képező Földgázelosztási Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 5.2. pontja értelmében a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés készítése, átalakítása esetén kiviteli tervet kell készíteni, kivéve, ha a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló miniszteri rendelet eltérően rendelkezik. **A kiviteli tervet a földgázelosztó felülvizsgálja.**

A Szabályzat 6. pontjában meghatározott műszaki-biztonsági ellenőrzés előírás alapján a 6.1. pont szerint az elkészült gázszerelés ellenőrzését az ingatlantulajdonos vagy megbízása alapján a kivitelező

szerelési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi.

A Szabályzat 6.3. pontja szerint **az ellenőrzést** – a 6.1. pont szerinti kezdeményezővel egyeztetett időpontban – a szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 15 napon belül a **földgázelosztó lefolytatja**. A 6.1. pont szerinti kezdeményező gondoskodik arról, hogy a kivitelező az ellenőrzésnél jelen legyen. A kivitelezőnek biztosítani kell az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket. Az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát a 6.1. pont szerinti kezdeményezőnek át kell adni. A földgázelosztó a kiviteli tervet és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát köteles megőrizni, valamint a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló jogszabály szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálat esedékességének időpontjáról nyilvántartást vezetni.

A fenti előírásokból következően az illetékes földgázelosztó tudja megtenni az első érdemi lépést az alkalmazástechnikai bizonyítványok terjedésének megakadályozása érdekében. A probléma megoldásának kulcsa már csak azért is elsősorban az elosztói engedélyesek kezében van, mert a probléma kialakulása leginkább arra vezethető vissza, hogy az elosztói engedélyesek olyan tárgyi hatályt tulajdonítanak az alkalmazástechnikai bizonyítványnak, amellyel az nyilvánvalóan nem rendelkezik.

III.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MKEHr.) 12. § (1) bekezdése szerint a Kormány – a (2) bekezdésben meghatározott körben, illetve a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – műszaki biztonsági hatóságként az illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt, másodfokon a Hivatal központi szervét jelöli ki.

Az MKEHr. 12. § (2) bekezdés b) pontja szerint az (1) bekezdés szerinti hatóság ellátja a gáz csatlakozóvezeték- és a felhasználói berendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint e tevékenységek tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti hatósági feladatokat.

A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetésekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGMr.) 3. § (1) és (2) bekezdése szerint az éghető gázok csatlakozóvezetékei, telephelyi vezetékei és felhasználói berendezései, továbbá azok üzemeltetése a műszaki biztonsági hatóság felügyelete alá tartozik. Az (1) bekezdésben előírt hatósági felügyeletet első fokon a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság), másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el.

Az NGMr. 4. § (2) bekezdése szerint a Hatóság a felhasználó csatlakozó vezetékét és a felhasználói berendezés létesítését és használatát – a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológia, valamint a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató és a telephelyi szolgáltató szolgáltatási körébe nem tartozó csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés kivételével – a földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató, a telephelyi szolgáltató bevonásával ellenőrizheti. A földgázelosztó, a vezetékes PB-gáz szolgáltató és a telephelyi szolgáltató térítésmentesen működik közre a hatósági ellenőrzésen.

A fentiekből következően műszaki biztonsági hatóságként első fokon az illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el.

Az alkalmazástechnikai bizonyítványokkal üzembe helyezett gázkészülékek terjedésének megállításához és a már ilyen módon létesült berendezések jogszabálynak megfelelőre történő kivitelezéséhez a Hatóság a maga részéről azzal járulhat hozzá, hogy – a korlátozott erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás követelményének szem előtt tartásával – célzottabbá teszi az éves hatósági ellenőrzési terv szerint végzett ellenőrzéseket. A Hivatalnak lehetősége van az éves hatósági ellenőrzési terv összeállításakor szakmai javaslattal élni a szakmai irányító, azaz az iparügyekért felelős miniszter felé. Élve ezzel a lehetőséggel, a Hivatal a 2017. évi ellenőrzési terv összeállítására vonatkozó javaslatának kidolgozásakor ezt a szempontot is figyelembe fogja venni. Az ellenőrzések hatékonysága fokozható, ha az elosztói engedélyesek – amennyiben tudomással bírnak ilyen esetekről – bejelentést tesznek a területileg illetékes, mérésügyi és műszaki biztonsági

feladatkörében eljáró kormányhivatalnál.

IV.

A Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatóságának (a továbbiakban: MKEH PMFH) hatásköre az MKEHr. 8. § (3) bekezdés c) pontja értelmében a piacfelügyeleti eljárás a külön jogszabály szerinti egyes gazdasági célfelhasználásra szánt gázfogyasztó készülékek kialakításának és megfelelőség tanúsításának ellenőrzésére terjed ki. Ebből következően nem tartozik az MKEH PMFH hatáskörébe a fogyasztói termékek körébe tartozó gázfogyasztó készülékek piacfelügyeleti ellenőrzése. Ez utóbbi feladat első fokon a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó kormányhivatal hatáskörébe tartozik.

Az MKEH PMFH éves piacfelügyeleti hatósági ellenőrzési tervében szerepelnek egyes gázfogyasztó berendezés típusok is. Ugyanakkor a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyekben akkor tud a leghatékonyabban eljárni, ha az ellenőrzés célterülete pontosan meghatározott. Erre tekintettel kérem, hogy amennyiben tudása van olyan, az IKIMr. hatálya alá tartozó termékről, amely esetében felmerül a nem-megfelelőség gyanúja, szíveskedjen a piacfelügyeleti hatóság részére jelezni.

Engedje meg, hogy felhívjam a figyelmét végül arra, hogy a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) joggyakorlata szerint a minisztériumoknak és egyéb, alsóbb fokú kormányzati szerveknek a jogszabályokban foglaltakról kiadott tájékoztatása – így a jelen tájékoztatás is – jogi kötéserővel nem bír, arra tehát egyedi bírósági vagy hatósági eljárásokban hivatkozni ilyenként semmilyen formában nem lehet.

Budapest, 2016. június 7.

Dr. Cseh Gábor igazgató megbízásából

Üdvözlettel

Störk Imre
szakmai tanácsadó

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf. 919
Tel: +36 1 4585 942
Fax: +36 1 4585 949
mobil: 06-30-231-5543
E-mail: mfh@mkeh.gov.hu
<http://www.mkeh.gov.hu/muszaki>